

**Vyhodnotenie pripomienok dotknutých orgánov a organizácií z verejného prerokovania návrhu  
„Územného plánu obce Kecerovce – Zmeny a doplnky 01“**

Termín prerokovania v zmysle §22 stavebného zákona : **10.02.2020 – 10.03.2020**

Ukončenie procesu vyhodnotenia pripomienok: 11.05.2020

Stanovisko	Pripomienky, vyjadrenia	Vyhodnotenie
<p><b>Ministerstvo dopravy a výstavby SR</b>  <b>Odbor stratégie a rozvoja</b>                      Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15                      č. 12065/2020/IDP/21212, zo dňa 03.03.2020                      Mgr. Puškár</p>	<p>MDVRR SR má k k oznámeniu o prerokovaní ÚPN-O Kecerovce – ZaD č.01 nasledujúce požiadavky a pripomienky:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- predmetný dokumentu spracovať v súlade s nadradenou aktuálne platnou dokumentáciou ÚPN VÚC Košického samosprávneho kraja;</li> <li>- rešpektovať zákon č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov,</li> <li>- v záväznej časti žiadame neuvádzať, podľa ktorých presných noriem a predpisov sa projektuje. Rovnako požadujeme neuvádzať stavebné kategórie pozemných komunikácií, počty jazdných pruhov a inforácie o tvare križovatiek. Uvedené informácie možno ponechať len ako odporúčané v smernej časti územnoplánovacej dokumentácie.</li> <li>- rešpektovať existujúcu dopravnú infraštruktúru a jej ochranné pásma;</li> <li>- dopravné napojenia, navrhované cestné komunikácie, statickú dopravu (pri všetkých navrhovaných objektoch), autobusové zastávky, cyklistické trasy a pešie trasy je potrebné riešiť v súlade s aktuálne platnými technickými predpismi a STN;</li> <li>- pri navrhovaných lokalitách v blízkosti pozemných komunikácií je potrebné posúdiť nepriaznivý vplyvy z dopravy a vyznačiť pásma prípustných hladín hluku v zmysle Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácii a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácii v životnom prostredí v znení neskorších zmien a predpisov. Umiestnenie lokalít, predovšetkým bývania v pásme s prekročenou prípustnou hladinou hluku neodporúčame.</li> <li>- V prípade realizácie takýchto lokalít je nevyhnutné navrhnuť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazat' investorov na vykonanie protihlukových opatrení. Voči správcovi pozemných komunikácií nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe;</li> <li>- postupovať v súlade s Národnou stratégiou rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR. Schválenou uznesením vlády SR č. 223/2013.</li> </ul>	<p>Požiadavka sa akceptuje.</p> <p>Požiadavka sa akceptuje.</p> <p>Požiadavka sa akceptuje.</p> <p>Požiadavka sa akceptuje.</p> <p>Požiadavka sa akceptuje.</p> <p>Požiadavka sa akceptuje.</p> <p>Požiadavka sa akceptuje.</p>
<p><b>MŽP SR</b>  <b>Odbor štátnej geologickej správy,</b>                      Námestie L. Štúra 1, 812 35 Bratislava                      č. 4396/2020-5.3/11103/2020, zo dňa 25.02.2020                      Ing. Pribišová</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- V katastrálnom území obce Kecerovce (ďalej len „predmetné územie“) sa nachádza prieskumné územie (PÚ) „Čižatice – hydrogeologický prieskum geotermálnych vôd“ určené pre držiteľa prieskumného územia GeoSurvey, s r. o., Košice, s platnosťou do 07.03.2023. Ministerstvo je dotknutým orgánom v územnom konaní podľa § 23 ods. 16 zákona č.569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon). Nakoľko podľa § 22 ods. 1 geologického zákona môže ministerstvo lehotu prieskumného územia predĺžiť, žiadame v súlade s § 12 ods. 4 písm. n) Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii vyznačiť hranice</li> </ul>	<p>Požiadavka sa akceptuje.</p> <p>Uvedený text sa doplní do sprievodnej správy a záväznej časti, vyznačí sa v grafickej časti.</p>

Stanovisko	Pripomienky, vyjadrenia	Vyhodnotenie
	<p>prieskumných území v územnoplánovacej dokumentácii.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- V predmetnom území je evidovaná jedna skládka s ukončenou prevádzkou a dve opustené skládky bez prekrytia tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo odporúča uvedenú skládku odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii.</li> <li>- V predmetnom území je na základe výpisu z Informačného systému environmentálnych záťaží evidovaná nasledovná environmentálna záťaž:  Identifikátor EZ: SK/EZ/KS/347  Názov EZ: KS (006) / Kecerovce - skládka TKO Kecerovské Pekľany II  Názov lokality: skládka TKO Kecerovské Pekľany II  Druh činnosti: skládka komunálneho odpadu  Stupeň priority: EZ s vysokou prioritou (K &gt; 65)  Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž  Pravdepodobná environmentálna záťaž v území môže negatívne ovplyvniť možnosti jeho ďalšieho využitia.</li> <li>- V predmetnom území sú evidované svahové deformácie (zosuvné územia) tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo žiada evidované zosuvné územia vymedziť ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa § 12 ods. 4 písm. o) Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a vyznačiť v územnoplánovacej dokumentácii.  V katastrálnom území obce Kecerovce je podľa priloženej mapy zaregistrovaný výskyt potenciálnych a stabilizovaných svahových deformácií. Svahové deformácie pravdepodobne vznikli účinkom klimatických faktorov, bočnou hĺbkovou eróziou a abráziou. Nestabilné je aj bezprostredné okolie zaregistrovaných svahových deformácií. Aktivizácia svahových deformácií je možná vplyvom prírodných pomerov alebo negatívnymi antropogénnymi zásahmi, resp. ich kombináciou. Hodnotené územie patrí do rajónu potenciálne nestabilných až nestabilných území. Územie je citlivé na väčšie antropogénne zásahy.</li> </ul> <p>Orgány územného plánovania sú podľa § 20 ods. 1 geologického zákona povinné v textovej a grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky geologických prác, v konkrétnom prípade výsledky inžinierskogeologického prieskumu spracované v záverečnej správe: Atlas máp stability svahov SR v M 1: 50 000 (Šimeková, Martinčeková a kol., 2006,, ktorý je prístupný na mapovom serveri Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra Bratislava (<a href="http://apl.geology.sk/atlassd/">http://apl.geology.sk/atlassd/</a>). Na webových stránkach sú dostupné aj ďalšie údaje a informácie o zaregistrovaných svahových deformáciách:<a href="http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/">http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/</a>. Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia nestabilných území pre stavebné účely.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika, tak ako je to zobrazené na priloženej mape. Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia</li> </ul>	<p>Požiadavka sa akceptuje.  Uvedený text sa doplní do sprievodnej správy a záväznej časti, vyznačí sa v grafickej časti.</p> <p>Požiadavka sa akceptuje.  Uvedený text sa doplní do sprievodnej správy a záväznej časti, vyznačí sa v grafickej časti.</p> <p>Požiadavka sa akceptuje.  Uvedený text sa doplní do sprievodnej správy a záväznej časti, vyznačí sa v grafickej časti.</p> <p>Berie sa na vedomie.</p> <p>Požiadavka sa akceptuje.  V záväznej časti sa doplní uvedený text</p>

Stanovisko	Pripomienky, vyjadrenia	Vyhodnotenie
	<p>územia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej stránke Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra – aplikácia Atlas geotermálnej energie <a href="http://apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/14">http://apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/14</a>.</li> <li>- Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov ministerstvo vymedzuje nasledovné <b>riziká stavebného využitia územia</b>:  <b>a)</b> výskyt potenciálnych a stabilizovaných svahových deformácií. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom svahových deformácií je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom.</li> </ul> <p><b>b) prítomnosť pravdepodobnej environmentálnej záťaže s vysokou prioritou riešenia</b> (hodnota <math>K \geq 65</math> podľa klasifikácie environmentálnej záťaže v Informačnom systéme environmentálnych záťaží). Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom environmentálnych záťaží s vysokou prioritou riešenia je potrebné posúdiť a overiť geologickým prieskumom životného prostredia.</p> <p><b>c)</b> stredné radónové riziko. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MZ SR č. 98/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.</p>	<p>ako regulatív, týkajúci sa stredného radónového rizika.</p> <p>Berie sa na vedomie.</p> <p>Požiadavka sa akceptuje. V záväznej časti sa doplní uvedený text ako regulatív.</p> <p>Požiadavka sa akceptuje. V záväznej časti sa doplní uvedený text ako regulatív.</p> <p>Požiadavka sa akceptuje. V záväznej časti sa doplní uvedený text ako regulatív.</p>
<p><b>Dopravný úrad</b>  <b>Divízia civilného letectva</b>                  Letisko M.R.Štefánika, 823 05 Bratislava                  č. 8179/2020/ROP-002-N/5295, zo dňa 25.02.2020                  Ing. Kužmová</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Oznamuje, že v k.ú. Kecerovské Pekľany sa nachádza Letisko pre letecké práce Kecerovce a do oboch katastrálnych území obce Kecerovce (Kecerovské Pekľany a Kecerovské Kostolány) zasahujú ochranné pásma tohto letiska.</li> <li>- Dopravný úrad s lokalitami riešenými v rámci prerokovaných zmien a doplnkov súhlasí s požiadavkou rešpektovania ochranných pásiem Letiska pre letecké práce v poľnohospodárstve Kecerovce (lokality č.1 a 2 a 4/funkcie č.38, 39 a 40) zasahujú do priestoru, kde je požiadavka realizácie vedení elektrického prúdu VN a VNN prostredníctvom podzemného kábla a lokality č.1 a 2 zasahujú aj do prekážkovej vodorovnej roviny s výškovým obmedzením objektov 425,86 m n.m.Bpv).</li> <li>- DÚ preto v rámci zmien a doplnkov žiada prepracovať textovú časť v súčasnosti platnej územnoplánovacej dokumentácie v zmysle nasledovného, a to vo všetkých jej častiach, kde sa Letisko pre letecké práce v poľnohospodárstve Kecerovce spomína:                         <ul style="list-style-type: none"> <li>- V katastrálnom území Kecerovské Pekľany sa nachádza Letisko pre letecké práce Kecerovce a do oboch k.ú. obce Kecerovce (Kecerovské Pekľany a Kecerovské Kostolány) zasahujú ochranné pásma a prekážkové roviny a plochy toho letiska. Ochranné pásma a prekážkové roviny a plochy boli určené rozhodnutím Štátnej leteckej inšpekcie zn. 1-162/86 o dňa 12.12.1986. Z uvedených ochranných pásiem a prekážkových rovín a plôch vyplývajú pre územie obce nasledovné obmedzenia:                                 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Výškové obmedzenie stavieb, zariadení nestavebnej povahy (vrátane tavebných a iných mechanizmov), porastov a pod., ktoré je stanovené:</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<p>Berie sa na vedomie.</p> <p>Požiadavka sa akceptuje.</p> <p>Požiadavka sa akceptuje.</p>

Stanovisko	Pripomienky, vyjadrenia	Vyhodnotenie
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ vodorovnou prekážkovou rovinou s výškovým obmedzením 425,86 m n.m.Bpv,</li> <li>▪ ochranným pásmom vzletovej prekážkovej roviny s výškovým obmedzením 394,45 – 414,45 m n.m.Bpv (obmedzujúce výšky stúpajú v sklone 2%, t.j. v pomere 1:50 v smere od vzletovej a pristávacej dráhy),</li> <li>▪ ochranným pásmom prechodových prekážkových plôch s výškovým obmedzením 394,45 – 422,28 m n.m.Bpv (obmedzujúce výšky stúpajú v sklone 14,3%, t.j. v pomere 1:7 v smere od vzletovej a pristávacej dráhy),</li> </ul> <p>Keďže sa jednotlivé ochranné pásma prelínajú, záväznou je výška stanovená ochranným pásmom s nižšou hodnotou.</p> <p>Nad výšku určenú ochrannými pásmami je zakázané umiestňovať akékoľvek stavby, umiestňovať a používať zariadenia nestavebnej povahy a vysádzať a nechať rásť porasty.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ďalšie obmedzenia, ktoré sú stanovené:             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Priestorom s obmedzením stavieb vzdušných vedení elektrického prúdu VN a VVN (vedenie je potrebné riešiť podzemným káblom).</li> </ul> </li> <li>- Dopravný úrad je podľa ustanovenia §28 ods.3 leteckého zákona v spojení s ustanovením §30 ods. 1 leteckého zákona, dotknutým orgánom štátnej správy v povolovacom procese stavieb a zariadení nestavebnej povahy v ochranných pásmach letísk a leteckých pozemných zariadení ako aj pri ďalších stavbách, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky, na základe čoho je potrebné požiadať Dopravný úrad o súhlas:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pri stavbách a zariadeniach, ktoré by svojou výškou, prevádzkou alebo použitím stavebných mechanizmov mohli narušiť vyššie popísané ochranné pásma Letiska pre letecké práce v poľnohospodárstve Kecerovce,</li> <li>2. stavby alebo zariadenia vysoké 100 m a viac nad terénom (§ 30 ods. 1 písmeno a) leteckého zákona),</li> <li>3. stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prírodných alebo umelých vyvýšeninách, ktoré vyčnievajú 100 m a viac nad okolitú krajinu (§ 30 ods. 1 písmeno b) leteckého zákona),</li> <li>4. zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých pozemných zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia VVN 110 kV a viac, energetické zariadenia a vysielačnice (§ 30 ods. 1 písmeno c) leteckého zákona),</li> <li>5. zariadeniach, ktoré môžu ohroziť lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje (§30 ods.1 písm. d) leteckého zákona).</li> </ol> </li> <li>- Prepracovanú územnoplánovaciu dokumentáciu žiadame zaslať odsúhlaseniu ešte pred jej schválením.</li> <li>- Dopravný úrad zároveň žiada v zmysle ustanovenia §27 ods.4 písm. b) stavebného zákona o poskytnutie spätnej informácie o čísle všeobecne záväzného nariadenia, ktorým bude záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie schválená (po odsúhlasení prepracovanej územnoplánovacej dokumentácie Dopravným úradom).</li> </ul>	<p>Požiadavka sa akceptuje.</p> <p>Požiadavka sa akceptuje.</p> <p>Požiadavka sa akceptuje.</p>
<b>Okresný úrad Košice,</b> <b>odbor výstavby a bytovej politiky,</b> Komenského 52, 040 01 Košice	K spracovaným zmenám a doplnkom č.1 obce Kecerovce máme tieto pripomienky: <ul style="list-style-type: none"> <li>- V záväznej časti str.16 posledný odsek opraviť max. podlažnosť (1/2 NP a podkrovie)</li> <li>- Do grafickej časti doplniť značku rušiacu časti funkčných plôch (x)</li> </ul>	<p>Požiadavka sa akceptuje.</p> <p>Požiadavka sa akceptuje.</p>

Stanovisko	Pripomienky, vyjadrenia	Vyhodnotenie
č. OU-KE-OVBP1-2020/018382, zo dňa 02.03.2020 Ing. Nemčeková	- Zoznam verejnoprospešných stavieb – rozlíšiť od novo navrhovaných v týchto zmenách a doplnkoch O preskúmanie súladu predloženého návrhu zmien a doplnkov č.1 ÚPN obce Kecerovce, podľa ust. §25 ods.1 stavebného zákona je obec povinná požiadať tunajší Okresnú úrad, odbor výstavby a bytovej politiky.	Požiadavka sa akceptuje.  Požiadavka sa akceptuje.
<b>Okresný úrad Košice,</b> <b>Odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja,</b> Komenského 52, 041 26 Košice č. OU-KE-OSZP1-2020/017115, zo dňa 18.03.2020 Mgr. Blizmanová	<b>Vyjadrenie podľa §9 ods.1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z.:</b> - Z hľadiska ochrany prírody a krajiny nemáme voči návrhu územnoplánovacej dokumentácie UPN-O Kecerovce – Zmeny a doplnky č.01 zásadné pripomienky.	Berie sa na vedomie.
<b>Okresný úrad Košice,</b> <b>Odbor opravných prostriedkov,</b> <b>referát pôdohospodárstva,</b> Komenského 52, 041 26 Košice č. OU-KE-OOP6-2020/017212-002, zo dňa 27.02.2020 JUDr. Ing. Hučko	Stanovisko: - návrh predpokladá použitie PP pre stavebné a iné zámery v rozsahu 11-21-04 ha, z toho v hranici zasavaného územia 00-66-34 ha a mimo hranice zastavaného územia 10-54-70 ha, - zjednotiť funkčné využitie územia pri lokalitách 17, 17' a 19' - grafickej a tabuľkovej časti, - pri lokalite 19' s funkčným využitím územia OV preveriť vyznačenie rozsahu v grafickej časti /51/, - vzhľadom k zmene funkčného využitia územia v lokalite 1', v ktorej zároveň dochádza k zmene rozsahu pôvodnej funkcie (RD, D, VZ) žiadame lokalitu 1' znázorniť v grafickej časti (52), - pri všetkých lokalitách v grafickej časti (51, 52) uviesť ich funkčné využitie (napr.: a, b), - časti lokality 11'(d), u ktorých dochádza k zmene funkčného využitia a vracajú sa späť do PP v tabuľkovej časti pri označení novej lokality uviesť: /vypúšťa sa z nvrhu/, - v lokalitách, ktoré v celom rozsahu menia funkčné využitie (10') alebo sa v celom rozsahu vracajú späť do PP (9') neoznačovať novým označením (ponechať pôvodné označenie), - orgán ochrany PP sracovaeľovi ZaD pre zachovanie priehľadnosti pri označení jednotlivých lokalít odporúča ponechať ich označenie v pôvodnom formáte s podlomením a doplnením nového označenia, aby bolo zrejmé o akú pôvodnú lokalitu ide napr. 1/a, 1/b, 10'/1, 11'/1 a pod., - žiadame preukázať zdroj údajov o BPEJ (poskytnuté údaje Národné poľnohospodárske a potravinové centrum).	Berie sa na vedomie.  Požiadavka sa akceptuje.  Požiadavka sa akceptuje.  Požiadavka sa akceptuje.  Požiadavka sa akceptuje.  Požiadavka sa akceptuje.  Pripomienka sa akceptuje.  Požiadavka sa akceptuje
<b>Okresný úrad Košice - okolie,</b> <b>Odbor starostlivosti o životné prostredie,</b> Hroncova 13, 041 70 Košice <b>z hľadiska ochrany vodných pomerov</b> č.OU-KS-OSZP-2020/005384-002, zo dňa 20.03.2020 Ing. Ploščicová	<b>Vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy podľa § 28 ods. 2 písm. j):</b> Z hľadiska ochrany vodných pomerov máme k územnoplánovacej dokumentácii „Územný plán obce Kecerovce – Zmeny a doplnky 01“ nasledovné pripomienky: - V súvislosti s odvádzaním splaškových odpadových vôd z územia obce Kecerovce do ČOV v k. ú. Bačkovík upozorňujeme, že aktuálna kapacita ČOV je 4 640 EO (ZaD 01 uvažujú výhľadovo s minimálnou kapacitou ČOV 6 000 EO). - Upozorňujeme na nesúlad údajov týkajúcich sa doplnkového zdroja vody pre zásobovanie verejného vodovodu v obci Kecerovce. V prípade nedostatku vody vo vlastnom vodárenskom	Požiadavka sa akceptuje.  Požiadavka sa akceptuje.

Stanovisko	Pripomienky, vyjadrenia	Vyhodnotenie
	<p>zdroji je voda dopĺňaná z hydrogeologického vrtu Opiná L-3 v k. ú. Kecerovský Lipovec pre skupinový vodovod Boliarov – Bačkovík – Rankovce (výhľadovo), v ZaD 01 sa však uvádza aj VZ Opiná skupinového vodovodu Opiná – Herľany – Kecerovce – Bunetice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vyjadrenie nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy a nie je rozhodnutím podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy podľa § 28 vodného zákona sa považuje podľa § 73 ods. 18 vodného zákona za záväzné stanovisko.</li> </ul>	Berie sa na vedomie.
<p><b>Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach,</b> Ipeľská 1, 040 11 Košice č. 2020/00736-02/396/HZPZ, zo dňa 17.02.2020</p>	<p><b>Záväzné stanovisko:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Súhlasí sa s Územným plánom obce Kecerovce – Zmeny a doplnky 01, žiadateľa Obec Kecerovce, Kecerovce 92, 044 47 Kecerovce. Územnoplánovacia dokumentácia Územného plánu obce Kecerovce – Zmeny a doplnky 01 v predloženom rozsahu je v súlade s požiadavkami ustanovenými na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia.</li> <li>- Upozorňujeme, že každý kto projektuje alebo stavia bytovú budovu, ktorá má podzemné podlažie alebo prvé nadzemné podlažie určené na bývanie osôb je povinný, v zmysle §131 ods. 1 zákona č.87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vykonať také preventívne opatrenia, aby objemová aktivita radónu vo vnútornom ovzduší budovy počas pobytu osôb neprekračovala referenčnú úroveň 300 Bq.m<sup>3</sup> v priemere za kalendárny rok, ak taká budova bude situovaná na území so zvýšeným výskytom radónu.</li> <li>- Pre navrhované rodinné domy je potrebné zabezpečiť podľa §27 ods. 3 zákona č.355/2007 Z.z. ochranu vnútorného prostredia budov pred hlukom z vonkajšieho prostredia pri súčasnom zachovaní ostatných potrebných vlastností vnútorného prostredia.</li> </ul>	<p>Berie sa na vedomie.</p> <p>Berie sa na vedomie.</p> <p>Požiadavka sa akceptuje. V záväznej časti sa doplní regulatív, týkajúci sa ochrany vnútorného prostredia pred hlukom.</p>
<p><b>Úrad Košického samosprávneho kraja, Odbor regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia</b> Námestie maratónu mieru 1, 040 01 Košice č.03505/2020/ORRÚPŽP/07711, zo dňa 25.05.2018 Ing. Sekeráková</p>	<p><u>A/ Sprievodná správa</u> V kap. 2., v časti <i>I. Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia</i> je potrebné:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vypustiť reg. 2.11., 2.15.1., 2.23., 4.14., 5.4., 5.10, 5.16.1., 7.15.3., 8.1., 8.2.,</li> <li>- doplniť regulatív č. 2.21.1., 4.3., 4.9., 5.5., 5.17., 6.19.2., 6.19.3.</li> </ul> <p><u>B/ Záväzná časť</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- v kap. 1.1., opraviť znenie poslednej vety na „ÚPN VÚC Košický kraj v znení Zmien a doplnkov 2017,</li> <li>- v kap. 8.1 vypustiť posledný odsek (duplicita),</li> <li>- v kap. 8.2. doplniť regulatív týkajúci sa OP a BP pre VTL plynovod Kecerovce – Bidovce,</li> <li>- v kap. 8.3. podľa aktualizovaných podkladov portálu www.geology.sk. 1.1.2020: <ul style="list-style-type: none"> <li>- vypustiť druhý odsek a nahradiť ho textom „výhradné ložisko – CHÚ (energetické) ID 849 PZZP – Kecerovce (podzemné zásobníky zemného plynu),</li> <li>- v treťom odseku doplniť „PÚ P3/19 Čižatice (hydrogeologický prieskum geotermálnych vôd)“,</li> <li>- doplniť environmentálnu záťaž „EZ: SK/EZ/KS/347,„Kecerovce - skládka TKO Kecerovské Pekľany II“.</li> </ul> </li> </ul> <p><u>Grafická časť</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vo výkresoch č.1, 2. a 4 je potrebné zakresliť z ÚPN VÚC Košický kraj verejnoprospešné stavby č.5.5.1. a č. 5.10.2, ktoré sa dotýkajú riešeného územia.</li> </ul>	<p>Požiadavky sa akceptujú. Budú zapracované do jednotlivých častí dokumentácie.</p>
<p><b>Úrad Košického samosprávneho kraja, Odbor dopravy</b></p>	<p><b>Sprievodná správa, kapitola č. 6 Návrh verejného dopravného vybavenia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- v ZaD 01 sú navrhované autobusové zastávky: v sev. časti lokality č. 2 „Rybničky“ na ceste</li> </ul>	Požiadavka sa akceptuje.

Stanovisko	Pripomienky, vyjadrenia	Vyhodnotenie
<p>Námestie maratónu mieru 1, 040 01 Košice            č.2588/2020/OD/7243/2020,            zo dňa 09.03.2020            Ing.arch. Soročinová</p>	<p>III/3335 smer Vtáčkovce a v lokalite č. 3 „Za štepníky“ na ceste III/3290 smer Rankovce. Návrh autobusových zastávok verejnej dopravy odporúčame doplniť aj kapitoly č. 6. S návrhom zastávok súhlasíme, s odporúčaním posunúť zastávku v časti „Rybníky“ južnejšie kvôli rozľadovým pomerom na ceste III. triedy,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– do kapitoly č. 6 je potrebné doplniť text: V následnej projektovej dokumentácii a realizácii dopravných stavieb každý zásah do ciest III. triedy pri napojení vjazdov, pripojení miestnych a účelových ciest, realizácii chodníkov a inžinierskych sietí je potrebné odsúhlasiť s Košickým samosprávnym krajom ako vlastníkom ciest a Správou ciest KSK ako správcom. Pripomíname, že je nutné rešpektovať cestné ochranné pásma v zmysle § 11 cestného zákona (v priesvitke výkresu č. 3 odporúčame doplniť značky začiatku a konca obce).</li> </ul> <p><b>Závazná časť</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– v kapitole č. 4.1. Zásady koncepcie rozvoja dopravy sú doplnené k pôvodným MOK 7,5/40 nové funkčné triedy a kategórie miestnych obslužných komunikácií C3 MO 5,5/40 a v grafickej časti sú vyznačené C3 MO 5/30, a C2 MO 6,5/40; v 7. odrážke sú uvedené obojstranné chodníky, v grafickej časti sú vyznačené jednostranné chodníky. Závaznú časť je potrebné zosúladiť s grafickou časťou. Pre lokality s novou výstavbou rodinných domov bude podľa návrhu zabezpečená dostatočná šírka uličného priestoru (uvádzaná šírka v záväznej časti je 12 m),</li> <li>– v kapitole č. 8.3. sú uvedené evidované svahové deformácie. Do záväznej časti je potrebné doplniť podmienky pre výstavbu rodinných domov, vrátane výstavby miestnych komunikácií a technickej infraštruktúry v stabilizovaných zosuvných územiach (časti lokalít: č. 1 „Pod dubinu“ a č. 2 „Rybníky“).</li> </ul> <p>Výstavbu v potenciálnom zosuvnom území, v časti lokality „Rybníky“, západne od cesty III/3335 odporúčame prehodnotiť (podľa <a href="http://www.geology.sk">www.geology.sk</a> ide o nesanovaný svah reg. č. 62176 s hĺbkovou eróziou a abrúziou). Svahové deformácie nestabilných území negatívne ovplyvňujú možnosti ich stavebného využitia.</p>	<p>Požiadavka sa akceptuje.</p> <p>Požiadavka sa akceptuje.</p> <p>Požiadavka sa akceptuje.</p> <p>Berie sa na vedomie.</p>
<p>Archeologický ústav SAV            Akademická 2, 949 21Nitra            č.24/20-OVVS zo dňa 18.02.2020            Olexa</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vyjadrenie Archeologického ústavu SAV v Nitre môže slúžiť ako podklad k rozhodnutiu/stanovisku Krajského pamiatkového úradu.</li> <li>2. Archeologický ústav SAV pri realizácii stavieb v rámci územného plánu odporúča splniť tieto podmienky:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stavebník/investor v každej etape stavby vyžadujúcej si zemné práce si od príslušného Krajského pamiatkového úradu už v stupni územného konania vyžiada (v zmysle zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní) stanovisko k plánovanej stavebnej akcii vo vzťahu k možnosti narušenia archeologických nálezisk.</li> </ul> </li> <li>3. Zároveň upozorňujeme na § 37 ods. 3 citovaného zákona v znení neskorších zmien a doplnkov (zákon 208/2009 Z. z.). „O nevyhnutosti vykonať záchranný výskum rozhoduje Krajský pamiatkový úrad. V prípade záchranného archeologického výskumu KPU vydá rozhodnutie.               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zdôvodnenie:                   <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Z katastra obce Kecerovce evidujeme archeologické lokality z praveku a zo stredoveku. Vzhľadom doterajším archeologickým nálezom predpokladáme výskyt ďalších na vašom území.</li> <li>▪ Je pravdepodobné, že pri prípadných zemných prácach súvisiacich so stavebnou činnosťou na danom území môžu byť objavené archeologické nálezy, resp.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ol>	<p>Berie sa na vedomie.</p> <p>Berie sa na vedomie.</p> <p>Požiadavka sa akceptuje.            Bude rešpektovaná a premietnutá do ÚPN-O.</p>

Stanovisko	Pripomienky, vyjadrenia	Vyhodnotenie
	archeologické situácie.	
<b>Slovenská správa ciest</b> Miletičova 19, P.O.BOX 19, 826 19 Bratislava 2 č. SSC/7798/2020/2320/6963, zo dňa 25.02.2020 Ing. Mistríková	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumentáci uverejnenej na web stránke <a href="http://www.uzemnepny.sk">www.uzemnepny.sk</a> nemáme pripomienky.</li> <li>- ÚPN je potrebné odsúlhať s príslušným odborom dopravy úradu VÚC Košického samosprávneho kraja.</li> </ul>	<p>Berie sa na vedomie. Požiadavka sa akceptuje.</p>
<b>SPP – Distribúcia, a.s.</b> Mlynské Nivy 44/b, 825 11 09.05.2018 č.DPSMK, zo dňa 11.02.2020 Ing. Szamosi	<p>Podáva vyjadrenie k začatiu obstarávania zmien a doplnkov č.1 UPN-O:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. V katastrálnom území obce sa plynárenské zariadenia včítane ich príslušenstva (napr. zariadenia katódovej ochrany) nenachádzajú.</li> <li>2. SPP- distribúcia, a.s. v riešenom území nerealizuje výstavbu ani nepripravuje realizáciu výstavby plynárenských zariadení.</li> <li>3. Prípadnú plynofikáciu riešených území požadujeme riešiť koncepčne v súlade s podmienkami, vyplývajúcimi zo všeobecne záväzných právnych predpisov a na základe podmienok a vyjadrení SPP-D, ako prevádzkovateľa siete. V tom prípade požadujeme zachovať a rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma navrhovaných plynárenských tak, ako tieto vyplývajú z ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov</li> <li>4. Agendu, týkajúcu sa plynárenských zariadení prevádzkovaných SPP-D v súvislosti s procesom tvorby územnoplánovacej dokumentácie vybavuje : SPP-Distribúcia, a.s. oddelenie stratégie siete – koncepcia a hydraulika MS, Ing. Jozef Szamosi, Rozvojová č.6, 040 01 Košice.</li> <li>5. Všeobecné podmienky, týkajúce sa rozširovania distribučnej siete a pripájania odberateľov, priemyselných alebo obytných zón k distribučnej sieti prevádzkovanej SPP-D sú obsiahnuté v prevádzkovom poriadku SPP-D, zverejnenom na webovom sídle SPP-D: <a href="http://www.spp-distribucia.sk">www.spp-distribucia.sk</a></li> <li>6. Toto vyjadrenie slúži iba pre účely spracovania územného plánu obce Kecerovce. Nie je súhlasným vyjadrením SPP-D k technickému riešeniu plynofikácie, ani nie je súhlasným vyjadrením SPP-D k uskutočneniu stavieb v riešenom území.</li> </ol>	<p>Berie sa na vedomie. Berie sa na vedomie. Požiadavka sa akceptuje.  Berie sa na vedomie.  Berie sa na vedomie.  Berie sa na vedomie.</p>
<b>Slovenský vodohospodársky podnik š.p.</b> OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice č. CSSVP OZ KE/1339/2020/3, zo dňa 03.03.2020 Ing. Hrušková, Sláviková	<p>V predmetnom k.ú. obce Kecerovce naša organizácia SVP š.p. spravuje toky:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vodohospodársky významné vodné toky. Ofšava(HCP 4-32-05) a Trstianka (praostranný prítok Ofšavy, rkm zaústenia cca 21,900 C 4-32-05-135)</li> <li>- Drobné vodné toky: občasný bezmenný pravostranný prítok Ofšavy (rkm zaústenia cca 29,70, HCP 4-32-05-165, Plačkanica), Hrabovec (ľavostranný prítok Ofšavy (rkm zaústenia cca 33,00 HCP 4-32-05-173), bezmenný ľavostranný prítok Ofšavy (rkm zaústenia cca 34,32, HCP 4-32-05-177), bezmenný pravostranný prítok Ofšavy (rkm zaústenia cca 35,05,, HCP 4-32-05-178, Peklianský), Kostolianský potok (ľavostranný rítok Ofšavy, rkm zaústenia cca 35,380, HCP4-32-05-179), bezmenný ľavostranný prítok Kostolianského potoka (rkm zaústenia cca 1,100, HCP 4-32-05-178, Mudrovec).</li> <li>- Nie všetky toky v k.ú. obce Kecerovce sú v správe našej organizácie, preto je potrebné požiadať o vyjadrenie stanoviska príslušnú štátnu organizáciu.</li> </ul> <p><i>Z hľadiska konceprčných zámerov vodného hospodárstva:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Upozorňujeme Vás na lokalitu č.2 „Rybníky“. Stredom lokality prechádza odvodňovací kanál</li> </ul>	<p>Berie sa na vedomie. Berie sa na vedomie.  Berie sa na vedomie.  Požiadavka sa akceptuje.</p>



Stanovisko	Pripomienky, vyjadrenia	Vyhodnotenie
	<p>(bezmenný pravostranný prítok Ofšavy (rkm zaústenia cca 36,100), ktorý nie je v správe našej organizácie. Ako správca povodia Vás žiadame umiestniť RD v tejto lokalite v dostačujúcej vzdialenosti a dodržať umiestnenie navrhovaných lokalít pri kanáli (plochy pozemkov športu, verejná zeleň)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pri spracovaní zmien a doplnkov 01 územného plánu obce Vás žiadame rešpektovať prirodzené záplavové územie vodných tokov a obmedzenia využitia územia v zmysle §20 zákona č.7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov a navrhovanú výstavbu umiestniť mimo záplavové územie.</li> </ul> <p><i>Z hľadiska technicko-prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a protipovodňovej ochrany:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Žiadame navrhnúť opatrenia na zdržanie povrchového odtoku dážďových vôd zo spevnených plôch v prípade nových lokalít určených na zástavbu (z komunikácií, spevnených plôch a striech RD prípadne iných stavených objektov) na pozemku stavebníka tak, aby nedochádzalo k zhoršeniu odtokových pomerov v recipiente.</li> <li>- V ÚPN žiadame uviesť, že pozdĺž oboch brehov vodných tokov je nevyhnutné ponechať pre potreby správcu vodných tokov voľný manipulačný pás šírky minimálne 10 m pri vodohospodársky významných vodných tokoch a šírky min. 5 m pri drobných vodných tokoch, čo žiadame uviesť aj v záväznej časti ZaD 01 ÚPN.</li> </ul> <p><i>Z hľadiska záujmov ochrany vôd pred znečistením</i> máme k predloženým ZaD 01 ÚPN nasledovné pripomienky:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Upozorňujeme, že podľa ustanovení §36 vodného zákona č.364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, komunálne odpadové vody, ktoré vznikajú v aglomeráciách, kde je vybudovaná a uvedená do prevádzky verejná kanalizácia, sa musia odvádzať a prejsť čistením len verejnou kanalizáciou.</li> <li>- V prípade, že v predmetných lokalitách toho času nie je vybudovaná verejná kanalizácia, do doby jej zrealizovania žiadame riešiť zachyt produkovaných splaškových odpadových z pozemkov rodinných domov vo vodotesných žumpách a zmluvne zabezpečiť ich vývoz na funkčnú ČOV, technologicky a kapacitne vyhovujúcu na zneškodnenie žumpových vôd.</li> <li>- Pri riešení odvádzania dážďových vôd z predmetného územia obce žiadame dodržať podmienky platnej legislatívy. Upozorňujeme, že vodný zákon vyžaduje zariadenia na zachytávanie plávajúcich látok u vôd z povrchového odtoku pred ich vypustením do povrchových vôd a pri vypúšťaní vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd s obsahom znečisťujúcich látok aj vybudovanie zariadení na zachytávanie znečisťujúcich látok (§36 ods.17 a §37 zákona č.364/2004 Z.z. v znení zákona č.409/2014 Z.z.). Bližšie požiadavky na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku stanovuje §9 NV SR č.269/2010 Z.z.</li> </ul>	<p>Požiadavka sa akceptuje.</p> <p>Požiadavka je akceptovaná. Je uvedená v kap. 4.2. Záväznej časti.</p> <p>Požiadavka je akceptovaná. Je uvedená v kap. 8.2 Záväznej časti.</p> <p>Berie sa na vedomie.</p> <p>Berie sa na vedomie.</p> <p>Požiadavka je akceptovaná. Je uvedená v kap. 4.2. Záväznej časti.</p>
<p><b>Hydromelióracie, š.p.</b> Vrakunská 29 825 63 Bratislava 211 č. 682-2//120/2020, zo dňa 13.02.2020 Ing. Labiková</p>	<p>Po preverení dokumentácie na internetovej stránke a dostupných mapových podkladov Vám oznamujeme, že na lokalitách riešených v Územnom pláne obce Kecerovce- Zmeny a doplnky 01 v k.ú. Kecerovské Pekľany a Kecerovské Kostolany sa nachádzajú nasledovné hydromelióračné zariadenia v správe Hydromelióracie, š.p.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- v k.ú. <b>Kecerovské Pekľany</b> Na lokalite č.1 neevidujeme žiadne hydromelióračné zariadenia v našej správe. Na lokalite č.2 sa nachádza kanál 2C (evid. Č. 5404 036 002), ktorý bol vybudovaný v r. 1962 o celkovej dĺžke 0,662 km v rámci stavby „OP Kecerovské Pekľany“</li> <li>- v k.ú. <b>Kecerovské Kostolany</b></li> </ul>	<p>Požiadavka sa akceptuje. Hydromelióračné zariadenia budú zdokumentované v textovej a grafickej časti ZaD 01 ÚPN-O (podľa prílohy).V záväznej časti sa uvedie regulatív týkajúci sa rešpektovania závlahových stavieb a OP.</p>

Stanovisko	Pripomienky, vyjadrenia	Vyhodnotenie
	<p>Na lokalite č.3 neevidujeme žiadne hydromelioračné zariadenia v našej správe. Na lokalite č.4 neevidujeme žiadne hydromelioračné zariadenia v našej správe.</p> <p>Zároveň Vás upozorňujeme, že na lokalite č.2 v .ú.. Kecerovské Pekľany a na lokalite č.3 v k.ú. Kecerovské Kostolňany je vybudované detailné odvodnenie poľnohospodárskych pozemkov drenážnym systémom nám neznámeho vlastníka.</p> <p>V prílohe Vám zasielame situáciu v M 1:7000 s orientačným vyznačením odvodňovacieho kanála, riešených lokalít a drenáže. Identifikáciu odvodňovacieho kanála v teréne Vám na základe objednávky zabezpečí zástupca Hydromeliorácie, š.p. dislokované pracovisko Košice – kontaktná osoba ng. Makranská, č.t. 0903 997 909 alebo p. Fekiač, č.t. 0948 914 343.</p> <p>Odvodňovací kanál žiadame pri vypracovaní projektovej dokumentácie územného plánu, návrhu a realizácii stavieb rešpektovať, vrátane ochranného pásma 5 m od brehovej čiary kanála.</p> <p>Prípadné križovanie komunikácií a inžinierskych sietí s odvodňovacím kanálom žiadame navrhnuť a realizovať v mysle ustanovení STN 73 6961 „Križovanie a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami“ z roku 1983.</p> <p>Prípadné vypúšťanie akýchkoľvek odpadových vôd do kanála je nutné konzultovať s Odborom správy a prevádzky HMZ nášho š.p.</p> <p>Projektové dokumentácie jednotlivých stavieb, ktoré sa dotknú odvodňovacieho kanála žiadame predložiť na odsúhlasenie.</p>	<p>Požiadavka sa akceptuje. Odvodnenie pozemkov bude zdokumentované v textovej a grafickej časti ÚPN-O.</p> <p>Berie sa na vedomie.</p> <p>Požiadavka sa akceptuje. V záväznej časti sa uvedie regulatív týkajúci sa rešpektovania závlahových stavieb a OP.</p> <p>Požiadavka sa akceptuje.</p> <p>Berie sa na vedomie.</p> <p>Berie sa na vedomie.</p>
<p><b>Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.</b> Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26 č. PS/2020/002271, zo dňa 10.02.2020 Bc.Jenčo</p>	<p>- Ako vlastník a prevádzkovateľ elektroenergetickej prenosovej sústavy 400 kV a 220 kV Vám oznamujeme, že k spracovaniu Územného plánu obce Kecerovce nemáme pripomienky, nakoľko nie sú dotknuté existujúce ani plánované zariadenia Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s. Bratislava.</p>	<p>Berie sa na vedomie.</p>
<p><b>Východoslovenská distribučná a.s.,</b> Mlynská 31, 042 91 Košice č.5329/2020/VSD/OR, zo dňa 06.03.2020 Ing. Matej Oružinský</p>	<p>Oznamujeme Vám, že k „Územnému plánu obce Kecerovce – zmeny a doplnky 01“ máme z hľadiska záujmov a pôsobnosti našej spoločnosti nasledujúce podmienky a pripomienky:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pre lokalitu č.1 „Pod dubinu“ nemáme zásadné pripomienky, jedná sa o redukciu počtu RD v počte 33. Čo zásadne nemení koncepciu zásobovania elektrickou energiou.</li> <li>- Pre lokalitu č.2 „Rybničky“ – v ZaD č.1 neevidujeme výhľadovú koncepciu zásobovania elektrickou energiou (výkres 5.2) a uvažuje sa o náraste počtu RD o 69, je potrebný komplexnejší návrh napojenia IBV. Jestvujúcu distribučnú trafostanicu s označením TS0278-0006 Kec. Pekľany (vaše označenie TS3) navrhujeme presunúť do južnej časti uvažovanej lokality Rybníky pri miestnej komunikácii oproti parcele 296/2. S vymiestnením trafostanice úzko súvisí aj úprava trasy VN elektrovodu mimo zastavané územie podzemným káblovým vedením. Od novouvažovanej TS0278-0006 Kec. Peľany ďalej pokračovať VN distribučným podzemným káblovým vedením pre napojenie distribučnej trafostanice, predurčenej na napojenie severnej</li> </ul>	<p>Berie sa na vedomie.</p> <p>Požiadavka sa akceptuje. Dokumentácia bola upravená a odsúhlasená s VSD a.s. (viď. emailové súhlasné stanovisko zo dňa 30.04.2020).</p>

Stanovisko	Pripomienky, vyjadrenia	Vyhodnotenie
	<p>časti lokality Rybníkov. (viď. Príloha ArcFM_UT654)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pre lokalitu č.3 „Za štiepníky“ – ZaD č.1 sa uvažuje s rozšírením obytnej zóny východným smerom a 32 RD a na uvedenú prenosovú dĺžku by došlo k prekročeniu limitných hodnôt kvalitatívnych ukazovateľov elektrickej energie. Preto navrhujeme uvažovať s presunom TS0277-0004 Kec. Kostolány (vaše označenie TS1) bližšie do novej zástavby (viď. Príloha ArcFM_UT655)</li> <li>- Pre lokalitu č.4 – „Materská škola a vodojem“ nemáme pripomienky.</li> </ul> <p>V záväznej časti ÚPN v časti „Návrh energetiky“</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nešpecifikovať výkony navrhovaných transformačných staníc. Nové transformačné stanice budú osadené transformátormi schopnými pokryť výkonové požiadavky nových i existujúcich odberateľov el. energie.</li> <li>- Pri rozširovaní NN distribučnej sústavy VSD a.s. sa návrh novej siete a úpravy existujúcej NN siete zohľadní vzhľadom na charakter, počty a umiestnenia existujúcich i plánovaných odberov el. energie. Miesto osadenia nových TS a dĺžky NN vývodov z TS musia zohľadňovať požiadavky na bezpečnosť distribúcie elektriny a kvalitu napätia.</li> </ul>	<p>Požiadavka sa akceptuje.</p> <p>Berie sa na vedomie.</p> <p>Požiadavka sa akceptuje.</p> <p>Berie sa na vedomie.</p>
<p><b>Obec Opiná</b> Opiná č.5, 044 47 Kecerovce č.19/2020, zo dňa 19.02.2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obec Opiná nemá výhrady územnému plánu obce Kecerovce – Zmeny a doplnky 01.</li> </ul>	<p>Berie sa na vedomie.</p>
<p><b>Dotknuté orgány, organizácie, právnické a fyzické osoby, ktorým bolo písomnou formou oznámené začatie prerokovania návrhu „ÚPN - O Kecerovce – Zmeny a doplnky 01“ a ktoré sa v 30 dňovej lehote nevyjadrili. V zmysle § 22, odst. 5) zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov sa predpokladá, že s návrhom Územného plánu obce Kecerovce – Zmeny a doplnky 01 súhlasia bez pripomienok.</b></p>		
1. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Košice		
2. Krajský pamiatkový úrad Košice, Košice		
3. Okresný úrad Košice - okolie, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Košice		
4. Okresný úrad Košice - okolie, Odbor krízového riadenia, Košice		
5. Okresný úrad Košice - okolie, Odbor pozemkový a lesný, Košice		
6. Obec Mudrovce		
7. Obec Bunetice		
8. Obec Boliarov		
9. Obec Čižatice		
10. Obec Vtáčkovce		
11. Kecerovský Lipovec		
12. Obec Kráľovce		
13. Obec Ploské		
14. SPF, RO Košice		
15. VVS, a.s. Košice		
16. ŠOP SR – RCOP Prešov		
17. Slovak Telecom, a.s., Košice		

Stanovisko	Pripomienky, vyjadrenia	Vyhodnotenie
18. Lesy SR, š.p., OZ Košice		
19. Slovak Telekom, a. s., Bratislava		
20. Orange Slovensko a.s., Bratislava		
21. O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava		

V Košiciach, dňa 11.05.2020

Vypracovala: Ing.arch. Agnesa Hoppanová, odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie „Územného plánu obce Kecerovce – Zmeny a doplnky 01“

Schválil: Miroslav Galas-Zaufal, starosta obce Kecerovce